


Cum a luat ființă situl web Despre displazie și Institutul internațional pentru displazia de șold



Totul a început cu viziunea unei mame care, având un copil suferind de această afecțiune și suficiente resurse, a decis să ajute alți părinți să evite dificultățile pe care ea le-a întâmpinat

cu copilul ei. Pentru a sintetiza ceea ce ne propunem, iată câteva rânduri așternute de Cara Whitney: "Când am început să pun întrebări sistemului sanitar în legătură cu tratamentul displaziei de șold mi-am dat seama că nu aveam cui să mă adresez. Nu existau categorizări sau statistici. Singurul lucru cu care toți au fost de acord a fost că NU ȘTIM" a declarat mama. "Avem nevoie de un loc unde să învățăm, să creăm din experiență și să culegem informații despre o afecțiune perfect tratabilă, dar care ar putea fi tratată cu mai multă eficiență, fără tergiversări sau tracasări, și prevenind totodată intervențiile chirurgicale. Avem nevoie de înființarea un sistem informativ accesibil și medicilor cu mai puțină experiență, pe care aceștia să-l poată utiliza cu încredere (evitând răspunsuri evazive...), de posibilitatea de a crea un cadru universal și un sit web informativ la dispoziția părinților și medicilor care doresc să obțină răspunsurile pe care le-am căutat eu."

Institutul Internațional pentru Displazia de Șold (The International Hip Dysplasia Institute – IHDI) este o organizație non-profit, constituită în principal în scopul îmbunătățirii sănătății și calității vieții celor afectați de displazie de șold.

IHDI este susținut de Spitalul Arnold Palmer din Orlando, Florida, fiind sponsorizat substanțial de către Dan Whitney ("Larry the Cable Guy") și de soția sa, Cara. Ne-am unit forțele cu alte centre medicale importante din lume, pentru promovarea activităților de prevenire, diagnosticare și tratament al displaziei de șold.

De ce să consultați acest sit web?

Hipdysplasia.org a fost special conceput pentru a răspunde întrebărilor puse de dvs. în legătură cu displazia de șold. Este un sit creat anume pentru a vă permite să găsiți într-un singur loc toate răspunsurile pe care le căutați. Un sit care se schimbă și se înnoiește mereu pentru a vă ține la curent cu cele mai recente informații. Iată câteva exemple:

- Informații pentru părinți
- Cum găsim un specialist
- Sfaturi utile în timpul tratamentului
- Trăind cu displazia
- Întrebări adresate medicului

Date în legătură cu displazia de șold Ce este displazia de șold?

- Care sunt simptomele și cum se recunoaște displazia de șold?
- Metodele utilizate în tratamentul displaziei de șold
- Ce se întâmplă dacă tratamentul nu reușește?

Mai mult despre noi:

- Misiunea noastră
- Afiliații noștri
- Consiliul Medical Consultativ
- Consiliul Consultativ Internațional
- Experimente clinice și de cercetare sponsorizate

Pentru a găsi răspunsuri la întrebările dvs. vizitați:

hipdysplasia.org

IHDI International

- Adelaide, AUSTRALIA
- Toronto, CANADA
- Mexico City, MEXIC
- Boston, STATELE UNITE
- Orlando, STATELE UNITE
- San Diego, STATELE UNITE



Institutul internațional pentru displazia de șold depinde în exclusivitate de contribuțiile generoase ale celor care cred în importanta misiune de a reduce povara acestei maladii pretutindeni în lume prin susținerea familiei, prin prevenire, informare, educație, cercetare și tratament. Pentru informații privind modalitatea de a contribui la acest efort, vă invităm să vizitați www.hipdysplasia.org. Atât copiii cât și familiile lor vă vor aprecia aportul.



Ce este displazia de șold?



INTERNATIONAL
HIP DYSPLASIA
INSTITUTE

Ce este dispazia de șold și cât este de răspândită?

Displazia (sau luxația) de șold este termenul medical pentru instabilitatea sau deplasarea liberă a articulației șoldului. Mii de copii sunt afectați anual de această anomalie a carei gravitate variază între o ușoară instabilitate și o completă dislocație a șoldului. Aproximativ unul din 20 de nou-născuți la termen, suferă de o formă sau alta de instabilitate a șoldului, iar doi sau trei din o mie vor necesita tratament.

O instabilitate de șold care persistă în copilărie este o afecțiune ascunsă, "tăcută", care de obicei creează handicap și artrită la vârsta matură. În pofida frecvenței acestei boli și a unui handicap pe viață, puțini sunt cei conștienți de existența ei în afara celor din profesia medicală. Un diagnostic pus în stadiul incipient și un tratament aplicat la timp reprezintă cea mai bună soluție, însă există cazuri care rămân nediagnosticate sau sunt greu de tratat cu metodele existente. De asemenea nu toți copiii de pe glob au acces la diagnoză și tratament la timp.


Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați hipdysplasia.org.

Medicii folosesc termeni diverși pentru displazia de șold în funcție de gravitatea situației și momentul apariției. Printre termenii folosiți:

- Displazie de șold
- Displazie acetabulară
- Dislocație de șold
- Dislocație congenitală de șold
- Dislocație de dezvoltare a șoldului
- Displazie de dezvoltare a șoldului


Termenul 'displazie de dezvoltare' este utilizat de preferință în cazul noilor născuți deoarece această afecțiune poate surveni după naștere. De asemenea, termenul 'congenital' se folosește în general pentru un defect atunci când ceva lipsește sau se adaugă la țesutul normal în timpul sarcinii. În displazia de dezvoltare a șoldului articulația este oarecum normală, cu excepția instabilității.

Când șoldul este complet în afara articulației, este vorba de o dislocație. Șoldul este o articulație "cep-și-scobitură" menținută prin ligamente. Cepul este ceea ce numim capul femurului (capul femural), iar scobitura sau cavitatea este numită acetabulum.



La unii copii ligamentele din jurul articulației nu sunt întinse ci laxe și atunci capul femural nu rămâne în acetabulum. De cele mai multe ori, aceasta este o ușoară anomalie și problema se rezolvă de la sine. Alteori, capul femural este ușor deplasat sau complet dislocat din cavitate.

CUM SE DEPISTEAZĂ DISPLAZIA?



Displazia și dislocația de șold sunt diagnosticate printr-o examinare de rutină a noului-născut. Un 'clic' al șoldului poate fi un semn de dislocație. Totodată, acest semn poate fi normal la unii copii deoarece există ligamente în interiorul articulației șoldului care pot produce un astfel de zgomot în anumite poziții. Însă chiar cu o examinare atentă, o completă dislocație de șold poate fi greu de detectat la nou-născuți. De asemenea, există cazuri documentate în literatura de specialitate, când șoldurile care au fost normale la naștere, au devenit dislocate în primele luni de viață ale copilului. De aceea, este foarte important ca bebelușul să fie examinat în mod regulat pe parcursul primului an din viață. O ecografie la noii-născuți sau o radiografie a copiilor puțin mai mari sunt recomandate în cazul în care se suspectează displazia de șold. Acestea sunt necesare pentru a pune un diagnostic exact și a ne asigura că șoldul este dezvoltat normal.

